



Woning 53

luxe vakantie woningen Parc Ganuenta Colijnsplaat

Overzicht onderdelen en componenten installaties

afbeeldingen van de onderdelen en installatie componenten kunnen in de praktijk qua vorm of kleur afwijken of, indien niet meer leverbaar, vervangen worden door gelijkwaardige componenten.

Opties zijn hierin niet meegenomen.

Datum: 28-06-2022





**Badmeubel met spiegel
en LED verlichting**

Breedte 1000 of 1200mm
met 1 of 2 mengkranen
front donker eiken



Wastafelmengkraan op badmeubel

Merk GROHE
Uitvoering Concetto

Warm en koud water






**Thermostatische douchemengkraan met
glijstang en douchekop**

merk GROHE
uitvoering Groheterm 2000
glijstang Type New Perfect



douchegoot in douchegedeelte


merk EASYDRAIN





Closetpot

Merk VILLEROY&BOCH
Type Omnia
Met softclose toiletbril



Toilet bedieningspaneel

Merk GEBERIT
Type Sigma 01



Fontein wasbak

Merk VILLEROY&BOCH



Fonteinkraan

Merk GROHE
Type Concetto

Koud water





Ruimtethermostaat in woonkamer

Merk ICY

Werkend als hoofdregeling



Alarmunit in hal

Merk ICY

Intruder Alert



Bewegingsdetector in woonkamer en slaapkamers

Merk ICY

PIR bewegingssensor tbv. aanwezigheids
detectie





**Elektra afdekraam 2-voudig
algemeen**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend



**Elektra schakelaar afdekplaat
algemeen**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend



**Elektra wandcontactdoos afdekplaat
algemeen**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend

Voorzien van kinderbeveiliging



**Elektra COAX TV wandcontactdoos
afdekplaat in woonkamer en
slaapkamers**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend





**Elektra DATA TV wandcontactdoos
afdekplaat in woonkamer en
slaapkamers**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend



**Elektra wandcontactdoos afdekplaat
in entree en overloop**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend

Voorzien van kinderbeveiliging
Voorzien van led orientatieverlichting



Elektra Inbouwspot in badkamer

Type aluminium geborsteld
Voorzien van LED lamp



Elektra Rookmelder algemeen

Type ICY





**Elektra USB wandcontactdoos
afdekplaat In keuken**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend



**Elektra druk/draai dimmer afdekplaat
in woonkamer**

Merk GIRA
Type ST55 zuiver wit glanzend



**Elektra armatuur
Achtergevel
Zijgevel slaapkamer type 4B**

spatwaterdicht opbouw





Handdoek radiator in badkamer

Merk VASCO
Type comfort collection bathline

Meelopend met CV installatie
Afmeting 1700 x 600mm





Sunshower in doucheruimte

Merk SUNSHOWER
type DeLuxe Full Body

5 infrarood lampen en 4 UV lampen.

Sessie duur maximaal 10 minuten.

Afgewerkt in aluminium met een
gezandstraalde glasplaat.





Toilet hal

Achterwand en planchet uitgevoerd in vloertegel



badkamer beganegrond type 4B

Achterwand en planchet uitgevoerd in vloertegel.



badkamer verdieping

Achterwand en planchet uitgevoerd in vloertegel.





Vlisotrap in zoldervloer op overloop

Merk Fakro
Type LML lux



Schuifdeuren achtergevel

2 schuifdeuren ter plaatse van eetgedeelte
en zitgedeelte





Terrasoverkapping woning normaal

Met 2 kolommen, plafondaafwerking en 4 spots, van binnenuit te schakelen



Fietsenberging

afmeting 2x3m met geïsoleerde betonvloer, houten constructie met rabatdelen en EPDM dakbedekking. Afsluitbare kunststof deur inbraakwerend. Installatiepaneel met 2 wandcontactdozen, schakelaar en bulleye armatuur met led verlichting.





**Monoblock airco
in slaapkamer**

Merk Innova
Type 2.0



**Auto laadpaal
Tegen voorgevel**

Merk Alfen
Type eve Single pro 11kW
Incl. active load-balancing





PV installatie op dak

Merk panelen Canadian Solar
10 panelen x 360Wp = 3600Wp

Merk omvormer GoodWe



Dakraam uitzet-tuimel in slaapkamers

Merk Velux
Type GPL PK06



gashaard met plateau in woonkamer

Merk DRU
Type Lugo 80/3 RCH zwart glad aardgas
Met bedieningsluik
Bediening via ICY bedieningspaneel

Haardplateau Neolith beton Silk Finish





Keuken met apparatuur in eetkamer

Merk BRIBUS
Type Premium 200 melamine front
afgewerkt met laseredging
Plintkleur: U1233 grafiet
Kleur front: grafiet
Plinthoogte: 10 cm.
Corpuskleur: U1233 grafiet
Kleur binnenzijde: wit
Greep: greeploos
Kleur greep: zwart
composiet werkblad 12 mm
Randafwerking: CFA12
Kleur: Negro Tebas gepolijst





WS90292EM ATAG Wandafzuigkap

(90 cm), grafiet, A+, capaciteit 700 m³/h, geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2, geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, 2 LED spots, elektronische tiptoetsen, 4 standen, intensiefstand met automatische terugschakeling, Clean Air functie, automatische nalooptand, reinigingsindicatie vet- en koolstoffilter, 3 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen), afvoer Ø 150 - 120 mm, aansluitwaarde 272 W
* Energieklasse A+ *
grafiet

ACC936 ATAG Koolstoffilter

voor recirculatie



ZX6611D ATAG Multifunctionele oven


met pyrolyse-schoonmaaksysteem en TFT display 6.0, RVS, energieklasse A, 11 ovenfuncties, 69 automatisch programma's, bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control, vlek-vrij rvs, emaille ovenruimte, soft-close klepdeur
* Energieklasse A *
RVS



MA3611F ATAG Magnetron

met draaideur, ovenruimte inhoud 22 liter, grijs gelakte binnenoven, vermogen magnetron 750W, 4 vermogenniveau's, druktoetsen bediening, led display voor weergave functie en tijd, quick start, digitale timer met uitschakelfunctie
RVS





HI07471EV ATAG Inductiekookplaat,
70 cm, 1- of 2 fasen aansluiting door
powermanagement, 4 kookzones, 19 x 21
cm/ 3000 W, gekoppeld
21 x 39 cm/3700W, Direct Slide control,
Auto Bridge functie, 10
standen incl. boost, automatische
panherkenning, pan verplaats
functie, recall en pauze functie, timer per
zone met uitschakelfunctie,
restwarmte indicatie, kinderslot
zwart



VA5113BT ATAG Vaatwasser
(60 cm breed), volledig geïntegreerd,
energielabel
E, zwart bedieningspaneel, sleepdeur
montage, 13 couverts,
geluidsniveau 47 dB(A), geluidsklasse C,
5 programma's,
energieverbruik ecoprogramma (100
cycli) 94 kWh, waterverbruik
ecoprogramma 9,9 liter, uitgestelde start
3 uur, open deur
droogstelsysteem, elektronische aquastop,
overloopbeveiliging
* Energieklasse E *
zwart





ATAG Inbouw koelkast met vriesvak
(122 cm), energielabel E, totaal
inhoud koelgedeelte 171 liter, totaal
inhoud vriesgedeelte 18 liter,
invriesvermogen 3 kg/24u,
energieverbruik 151 kWh/jaar,
geluidsniveau 36 dB(A), geluidsklasse C,
deur-op-deur montage
montage met soft-close, deur zelfsluitend
binnen hoek van 20°,
heldere LED binnenverlichting, LED
indicatiemeter, 4 draagplateaus,
4 deurbakken, 1 groentelade, flessenrek
* Energieklasse E *



**IMK501RVS Inventum
Eenhendelmengkraan**
met U-uitloop, 360° zwenkbaar,
waterbesparend en keramisch
binnenwerk. Rvs



onderbouwspoelbak
RVS 1.5

